

Información de interés

- · Solicitud de Consulta Ambulatoria Vías de agenda:
- App Cosem
- agenda@cosem.com.uy
- 2403 0000 int.4
- Por consultas, cancelaciones o recoordinaciones puede contactarse por WhatsApp o por teléfono al 18418, disponible las 24 horas.
- · Emergencia gineco-obstétrica: Hospital Evangélico | Mateo Vidal 3387
- Horarios vacunatorios:

Malvín | Punta Carretas | Parque Batlle: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 y Sábados de 09:00 a 11:30.

*Los horarios pueden cambiar durante la campaña de vacunación antigripal.

• Por información vinculada a Análisis de laboratorio y Exámenes de imagenología, puede consultar la sección **Estudios** en nuestro sitio web o a través de WhatsApp.

© 2403 0000

Estamos más cerca in X f 💿 | @cosemuy www.cosem.com.uy

Checklist para el Correcto Control de la Embarazada de bajo riesgo



1er Trimestre de Embarazo (<= 14 semanas)

1era Rutina

Exámenes de Sangre y Orina

- □ Grupo Sanguíneo
- Hemograma
- Glicemia en Ayunas
- ☐ Urocultivo y examen de Orina
- Serología de Sífilis
- Serología de VIH
- Serología para Hepatitis B
- Serología de Toxoplasmosis
- Serología de Chagas (si corresponde)
- Serología de Rubéola (si corresponde)

Estudios de imágenes

- Ecografía Obstétrica
- Ecografía para val orar Translucencia nucal (11-14 semanas)

Control gineco-obstétrico

Un control por mes. Sujeto a indicación médica.

Estudios de imágenes

- ☐ Control Odontológico
- Control con nutricionista
- □ Vacuna Antitetánica (dT) vigente
- Consultá con tu ginecólogo sobre el screening de BPS

2do Trimestre de Embarazo (15 - 28 semanas)

2da Rutina

Exámenes de Sangre y Orina

- ☐ Repetir Test de Coombs Indirecto (si corresponde)
- Curva de Glicemia (PTOG) entre las 24 -28 semanas
- Urocultivo y examen de Orina
- Serología o test rápido de Sífilis
- Serología o test rápido de VIH
- Serología de Toxoplasmosis (Corresponde si IgG Negativa en la 1era Rutina)

Estudios de imágenes

☐ Ecografía Obstétrica Estructural (20-24 semanas)

Control gineco-obstétrico

☐ Un control por mes. Sujeto a indicación médica

Control neonatológico

Una consulta sin costo para asesoramiento

Otros

☐ Curso de Preparación para el Nacimiento >= 20 semanas

3er Trimestre de Embarazo (>=29 semanas al Parto)

3era Rutina

Exámenes de Sangre y Orina

- Hemograma
- ☐ Glicemia en Ayunas
- ☐ Urocultivo y examen de Orina
- ☐ Serología de Sífilis
- Serología de VIH
- Serología de Toxoplasmosis (Corresponde si IgG Negativa en la 2da Rutina)

Estudios de imágenes

Ecografía Obstétrica (si corresponde)

Control gineco-obstétrico

- □ · Hasta las 32 semanas: control mensual.
 - Entre las 33 36 semanas: cada 15 días.
 - · A partir de las 37 semanas: una vez por semana. Sujeto a indicación médica.

Estudios de imágenes

- ☐ Vacuna contra la Tos Convulsa (Dpat) entre la 28 – 36 semana EG
- ☐ Vacuna VRS entre la 32 36 semana
- Exudado Recto Vaginal a las 35-37

Recomendaciones Generales

□ Vacuna anual contra la Influenza (Gripe) indicada
□ Pareja: en temporada invernal podrá ser administrada en cualquier trimestre.

- · Serología o test rápido de VIH v Sífilis al menos una vez durante el embarazo.
- · Conocer la serología de Hepatitis B.

Puerperio: Serología o test rápido de VIH entre los 3-6 meses posteriores al parto, en mujeres que amamantan.